




ARIMAR



www.arimar.pro

ARIMAR è azienda leader nella produzione di zattere di salvataggio e battelli pneumatici, sinonimo di **sicurezza, affidabilità ed eccellenza nel design**, con una costante e meticolosa attenzione ai dettagli e all'innovazione tecnologica.

Fondata nel 1989 a Cervia, in Italia, vanta una solida esperienza nel settore della sicurezza in mare. Nel corso degli anni ARIMAR è diventata un punto di riferimento nel mercato nautico, sia in Italia che a livello internazionale.



Con la nostra tecnologia innovativa ed il know-how acquisito in decenni di attività, siamo in grado di garantire i più alti standard di sicurezza anche nelle condizioni marine più avverse.

I prodotti ARIMAR sono apprezzati in tutto il mondo per l'elevata qualità dei materiali impiegati e per i rigorosi standard di produzione, che integrano le tecnologie più avanzate con metodi produttivi all'avanguardia.

Progettate per professionisti del settore marittimo, le nostre zattere di salvataggio sono realizzate con materiali resistenti ed una particolare cura dei dettagli, offrendo il massimo grado di affidabilità in ogni condizione meteorologica.


È possibile scegliere tra zattere SOLAS/MED, ISO o da diporto, disponibili in diverse capacità per soddisfare ogni esigenza. Una speciale tecnologia di termosaldatura ad alta frequenza, che sostituisce l'uso di adesivi, garantisce prestazioni eccellenti dei tubolari gonfiabili.

ARIMAR propone inoltre un'ampia gamma di battelli pneumatici, progettati per offrire i più alti livelli di stabilità e comfort. È possibile scegliere tra battelli pneumatici a scafo rigido, che uniscono la solidità di uno scafo in vetroresina alla versatilità dei tubolari gonfiabili, oppure battelli pneumatici pieghevoli, ideali per ottimizzare lo spazio di stivaggio a bordo.






Zattere

Durevoli nel Tempo • Leggere • Compatte



ARIMAR ISO ATLANTIC II L Zattera



Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II L 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II L 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II L 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II L 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II L 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

- Approvate secondo il più recente standard internazionale ISO 9650-1:2022 (tipo 1)
- Ideali per la navigazione d'altura con dotazioni di sicurezza limitate
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice	502098	502099	502100	502101	502102
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	36	38	45	52	64
Lunghezza (mm)	660	660	720	855	850
Larghezza (mm)	420	420	460	600	600
Altezza (mm)	280	280	320	290	290



Rigido

Codice	502103	502104	502105	502106
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso (kg)	33	35	42	48
Lunghezza (mm)	640	640	650	760
Larghezza (mm)	270	270	320	360
Altezza (mm)	400	400	390	450



Valigia

Equipaggiamento

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Coltello galleggiante (1 pezzo)
5. Sassola (1 pezzo)
6. Spugna (2 pezzi)
7. Fischietto (1 pezzo)
8. Kit di riparazione (1 pezzo)
9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
10. Manuale per l'utente (1 pezzo)
11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
12. Kit torcia (1 pezzo)
13. Fuochi a mano rossi - SOLAS (3 pezzi)
14. Razzi a paracadute rossi - SOLAS (2 pezzi)
15. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
16. Pillole anti-mal di mare (6 a persona)
17. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, SOLAS (2 pezzi)
18. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (0,5 l/persona)
19. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.

ARIMAR ISO ATLANTIC II C Zattera >24h

- Approvate secondo il più recente standard internazionale ISO 9650-1:2022 (tipo 1)
- Ideale per la navigazione d'altura con equipaggiamento di sopravvivenza completo >24 ore
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice	502125	502126	502127	502128	502129
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	45	51	61	69	84
Lunghezza (mm)	720	720	730	850	850
Larghezza (mm)	460	460	470	600	600
Altezza (mm)	320	320	330	330	330



Rigido



Codice	502130	502131	502132	502133
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso (kg)	40	45	56	66
Lunghezza (mm)	680	680	710	770
Larghezza (mm)	340	340	330	440
Altezza (mm)	420	420	450	470



Valigia

Equipaggiamento

- | | |
|---|---|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | 14. Razzi a paracadute rossi - SOLAS (2 pezzi) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 15. Specchio di segnalazione (1 pezzo) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 16. Pillole anti-mal di mare (6 a persona) |
| 4. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 17. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, SOLAS (2 pezzi) |
| 5. Sassola (1 pezzo) | 18. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (1,5 l/persona) |
| 6. Spugna (2 pezzi) | 19. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 7. Fischiello (1 pezzo) | 20. Razione viveri di emergenza LALIZAS 0,5 kg, 2503 kcal (10.000 kj/persona) |
| 8. Kit di riparazione (1 pezzo) | 21. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019 |
| 9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) | |
| 10. Manuale per l'utente (1 pezzo) | |
| 11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi) | |
| 12. Kit torcia (2 pezzi) | |
| 13. Fuochi a mano rossi - SOLAS (6 pezzi) | |




Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II C 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II C 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II C 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II C 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II C12	2970	2970	1500



La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.



ARIMAR ISO ATLANTIC II PG Zattera >24h, Grab Bag



Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II PG 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II PG 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II PG 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II PG 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II PG 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

- Approvate secondo il più recente standard internazionale ISO 9650-1:2022 (tipo 1)
- Ideale per la navigazione d'altura con equipaggiamento di sopravvivenza completo >24 ore
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice	502134	502135	502136	502137	502138
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso Zattera (kg)*	37	40	47	52	64
Peso Grab Bag (kg)	9	12	15	18	21
Lunghezza (mm)	660	660	720	850	850
Larghezza (mm)	420	420	460	600	600
Altezza (mm)	280	280	320	290	290



Rigido

Codice	502139	502140	502141	502142
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso Zattera (kg)*	32	34	42	49
Peso Grab Bag (kg)	9	12	15	18
Lunghezza (mm)	640	640	650	760
Larghezza (mm)	270	270	320	360
Altezza (mm)	400	400	390	450



Valigia

* Peso Zattera senza Grab Bag.

Equipaggiamento

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Coltello galleggiante (1 pezzo)
5. Sassola (1 pezzo)
6. Spugna (2 pezzi)
7. Fischiello (1 pezzo)
8. Kit di riparazione (1 pezzo)
9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
10. Manuale per l'utente (1 pezzo)
11. Sacchetto anti-mal di mare (12 pezzi)
12. Kit torcia (1 pezzo)
13. Fuochi a mano rossi - SOLAS (3 pezzi)
14. Razzi a paracadute rossi - SOLAS (2 pezzi)
15. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
16. Pillole anti-mal di mare (6 a persona)
17. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, SOLAS (2 pezzi)
18. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (0,5 l/persona)
19. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019

Equipaggiamento Grab Bag

1. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
2. Kit Torcia impermeabile (1 pezzo)
3. Fuochi a mano rossi - Solas (3 pezzi)
4. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (1 l/persona)
5. Razione viveri di emergenza LALIZAS 0,5 kg, 2503 kcal (10.000 kJ/persona)



Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.

ARIMAR ISO ATLANTIC II Zattera ESP

- Approvate secondo il più recente standard internazionale ISO 9650-1:2022 (tipo 1)
- Approvate dalla Direzione Generale della Marina Mercantile Spagnola (DGMM)
- Ideale per la navigazione d'altura con l'equipaggiamento di sopravvivenza SOLAS Pack B
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricato in Italia

Codice 	502170	502171	502172	502173	502174
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	35	37	43	49	56
Lunghezza (mm)	700	700	730	850	850
Larghezza (mm)	420	420	480	600	600
Altezza (mm)	320	320	320	320	320



Rigido


Codice 	502175	502176	502177	502178
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso (kg)	34	36	42	46
Lunghezza (mm)	670	670	730	730
Larghezza (mm)	330	330	370	370
Altezza (mm)	410	410	410	460



Valigia

Equipaggiamento

- | | |
|---|--|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | 15. Razzi a paracadute rossi - SOLAS (2 pezzi) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 16. Fumogeno galleggiante - SOLAS (1 pezzo) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 17. Specchio di segnalazione (1 pezzo) |
| 4. Istruzioni Azioni Immedie (1 pezzo) | 18. Pillole anti-mal di mare (6 a persona) |
| 5. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 19. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 6. Sassola (1 pezzo) | 20. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, SOLAS (2 pezzi) |
| 7. Spugna (2 pezzi) | 21. Riflettore radar (1 pezzo) |
| 8. Fischietto (1 pezzo) | 22. Ancora Galleggiante (1 pezzo) |
| 9. Kit di riparazione (1 pezzo) | 23. Tabella Segnali D'emergenza (1 pezzo) |
| 10. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) | 24. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019 |
| 11. Manuale per l'utente (1 pezzo) | |
| 12. Sacchetto mal di mare (12 pezzi) | |
| 13. Kit torcia (1 pezzo) | |
| 14. Fuochi a mano rossi - SOLAS (3 pezzi) | |




Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II ESP 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II ESP 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II ESP 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II ESP 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II ESP 12	2970	2970	1500



La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.



ARIMAR ISO ATLANTIC II Zattera (SOLAS Pack B)



Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

- Approvate secondo il più recente standard internazionale ISO 9650-1:2022 (tipo 1)
- Ideale per la navigazione d'altura con l'equipaggiamento di sopravvivenza SOLAS Pack B
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice	502188	502189	502190	502191	502192
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	37	37	43	49	56
Lunghezza (mm)	700	700	730	850	850
Larghezza (mm)	420	420	480	600	600
Altezza (mm)	320	320	320	320	320



Rigido

Codice	502193	502194	502195	502196
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso (kg)	34	36	42	46
Lunghezza (mm)	670	670	730	730
Larghezza (mm)	330	330	370	370
Altezza (mm)	410	410	410	460



Valigia

Equipaggiamento

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Istruzioni Azioni Immediate (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Sassola (1 pezzo)
7. Spugna (2 pezzi)
8. Fischietto (1 pezzo)
9. Kit di riparazione (1 pezzo)
10. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
11. Manuale per l'utente (1 pezzo)
12. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
13. Kit torcia (1 pezzo)
14. Fuochi a mano rossi - SOLAS (3 pezzi)
15. Razzi a paracadute rossi - SOLAS (2 pezzi)
16. Fumogeno galleggiante - SOLAS (1 pezzo)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Pillole anti-mal di mare (6 a persona)
19. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
20. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, SOLAS (2 pezzi)
21. Riflettore radar (1 pezzo)
22. Ancora Galleggiante (1 pezzo)
23. Tabella Segnali D'emergenza (1 pezzo)
24. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.

ARIMAR ISO ATLANTIC II Zattera GR

- Approvate secondo il più recente standard internazionale ISO 9650-1:2022 (tipo 1)
- Ideale per la navigazione d'altura nelle acque Greche, completa di attrezzatura di sopravvivenza come richiesto dalle Autorità Greche
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice 	502197	502198	502199	502200	502201
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	32	33	40	46	59
Lunghezza (mm)	680	680	720	730	860
Larghezza (mm)	420	420	460	470	600
Altezza (mm)	280	280	320	330	300



Rigido



Codice 	502202	502203	502204	502205	502206
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Valigia				
Peso (kg)	29	30	37	43	54
Lunghezza (mm)	660	660	660	720	740
Larghezza (mm)	280	280	330	360	370
Altezza (mm)	350	350	400	400	500



Valigia

Equipaggiamento

- | | |
|---|--|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | 10. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 11. Manuale per l'utente (1 pezzo) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 12. Sacchetto mal di mare (12 pezzi) |
| 4. Istruzioni Azioni Immedie (1 pezzo) | 13. Kit torcia (1 pezzo) |
| 5. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 14. Fuochi a mano rossi (4 pezzi) |
| 6. Sassola (1 pezzo) | 15. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi) |
| 7. Spugna (2 pezzi) | 16. Acqua potabile (0,3 l/persona) |
| 8. Fischietto (1 pezzo) | 17. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 9. Kit di riparazione (1 pezzo) | 18. Tabella Segnali D'emergenza (1 pezzo) |
| | 19. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019 |




Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II GR 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II GR 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II GR 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II GR 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II GR 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).



Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.



Zattere Diporto (ISO)



ARIMAR ISO ATLANTIC II Zattera IT



Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II IT 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II IT 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II IT 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II IT 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II IT 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

- Progettato e prodotto secondo i più recenti standard internazionali
- Approvate in Italia secondo D.M. 219/2002 e certificate ISO 9650-1:2022
- Ideale per navi battenti bandiera italiana, senza limiti di navigazione
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia
- Ogni zattera di salvataggio è provvista di un fondo ad isolamento termico, luce interna ed esterna, arco gonfiabile con tendalino e 4 tasche stabilizzatrici
- Progettate per essere operative in un range di temperatura compreso tra -15°C e $+65^{\circ}\text{C}$ e con intervallo di revisione biennale
- Fabbricate in Italia

Codice	502269	502270	502271	502272	502273
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	50	51	61	69	84
Lunghezza (mm)	720	720	730	850	850
Larghezza (mm)	460	460	470	600	600
Altezza (mm)	320	320	330	330	330



Rigido

Codice	502265	502266	502267	502268
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso (kg)	41	46	57	64
Lunghezza (mm)	700	700	710	770
Larghezza (mm)	300	300	330	440
Altezza (mm)	430	430	450	470



Valigia

Equipaggiamento

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Istruzioni Azioni Immediate (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Sassola (1 pezzo)
7. Spugna (2 pezzi)
8. Fischietto (1 pezzo)
9. Kit di riparazione (1 pezzo)
10. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
11. Manuale per l'utente (1 pezzo)
12. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
13. Kit torcia (1 pezzo)
14. Fuochi a mano rossi (4 pezzi)
15. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
16. Fumogeno galleggiante (2 pezzi)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (1,5 lt/persona)
19. Razione viveri di emergenza LALIZAS 0,5 kg, 2503 kcal (10.000 kj/persona)
20. Pillole anti-mal di mare (6 a persona)
21. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
22. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, SOLAS (2 pezzi)
23. Kit pesca (1 pezzo)
24. Sistema di gonfiaggio certificato ISO 15738:2019

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.

ARIMAR ISO ATLANTIC II PG Zattera IT, Grab Bag



- Ideale per navi battenti bandiera italiana, senza limiti di navigazione
- Grazie all'equipaggiamento all'interno del Grab Bag separato se ne semplifica la sistemazione a bordo
- Progettato e prodotto secondo i più recenti standard internazionali
- Approvate in Italia secondo D.M. 219/2002 e certificate ISO 9650-1:2022
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia
- Ogni zattera di salvataggio è provvista di un fondo ad isolamento termico, luce interna ed esterna, arco gonfiabile con tendalino e 4 tasche stabilizzatrici.
- Progettate per essere operative in un range di temperatura compreso tra -15°C e +65°C e con intervallo di revisione biennale
- Fabbricate in Italia

Codice	502279	502280	502281	502282	502274
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso Zattera (kg)*	36,5	37,5	46,5	52,5	63,5
Peso Grab Bag (kg)	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5
Lunghezza (mm)	660	660	720	850	850
Larghezza (mm)	420	420	460	600	600
Altezza (mm)	280	280	320	290	290



Rigido

Codice	502275	502276	502277	502278
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso Zattera (kg)*	33,5	34,5	41,5	48,5
Peso Grab Bag (kg)	9,5	12,5	15,5	18,5
Lunghezza (mm)	640	640	650	760
Larghezza (mm)	270	270	320	360
Altezza (mm)	400	400	390	450



Valigia


* Peso Zattera senza Grab Bag.

Equipaggiamento

- | | |
|---|---|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | 12. Sacchetto mal di mare (12 pezzi) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 13. Kit torcia (1 pezzo) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 14. Fuochi a mano rossi - SOLAS (3 pezzi) |
| 4. Istruzioni Azioni Immediate (1 pezzo) | 15. Razzi a paracadute rossi - Solas (1 pezzo) |
| 5. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 16. Specchio di segnalazione (1 pezzo) |
| 6. Sassola (1 pezzo) | 17. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (0,5 lt/persona) |
| 7. Spugna (2 pezzi) | 18. Pillole anti-mal di mare (6 a persona) |
| 8. Fischietto (1 pezzo) | 19. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, Solas (2 pezzi) |
| 9. Kit di riparazione (1 pezzo) | 20. Sistema di gonfiaggio certificato ISO 15738:2019 |
| 10. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) | |
| 11. Manuale per l'utente (1 pezzo) | |

Equipaggiamento Grab Bag

- | | |
|--|--|
| 1. Sacchetto mal di mare (8 pezzi) | 6. Razione viveri di emergenza LALIZAS 0,5 kg, 2503 kcal (10.000 kj/persona) |
| 2. Fuochi a mano rossi (1 pezzo) | 7. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 3. Razzi a paracadute rossi - SOLAS (1 pezzo) | 8. Kit Pesca (1 pz) |
| 4. Fumogeno galleggiante - SOLAS (2 Pezzi) | |
| 5. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (1,0 lt/persona) | |




Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ISO ATLANTIC II PG IT 4	1550	1870	1250
ISO ATLANTIC II PG IT 6	2000	1960	1250
ISO ATLANTIC II PG IT 8	1870	3200	1320
ISO ATLANTIC II PG IT 10	2700	2700	1430
ISO ATLANTIC II PG IT 12	2970	2970	1500



La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.



ARIMAR SEAWORLD II LB Zattera



Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
SEAWORLD II LB 4	1550	1870	1250
SEAWORLD II LB 6	2000	1960	1250
SEAWORLD II LB 8	1870	3200	1320
SEAWORLD II LB 10	2700	2700	1430
SEAWORLD II LB 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

- Ideale per la navigazione costiera in paesi dove non esiste alcuna specifica legislazione
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice	502231	502233	502235	502227	502229
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	30	31	37	43	54
Lunghezza (mm)	660	660	660	750	750
Larghezza (mm)	420	420	420	480	480
Altezza (mm)	280	280	280	330	330



Rigido

Codice	502232	502234	502236	502228	502230
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Valigia				
Peso (kg)	27	28	34	40	51
Lunghezza (mm)	660	660	660	660	660
Larghezza (mm)	280	280	280	330	330
Altezza (mm)	350	350	350	400	400



Valigia

Equipaggiamento

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Coltello galleggiante (1 pezzo)
5. Sassola (1 pezzo)
6. Spugna (2 pezzi)
7. Fischiello (1 pezzo)
8. Kit di riparazione (1 pezzo)
9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
10. Manuale per l'utente (1 pezzo)
11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
12. Kit torcia (1 pezzo)
13. Sistema di gonfiaggio certificato, secondo ISO 15738:2019

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.

Zattera ARIMAR SEAWORLD II PB Zattera

- Ideale per la navigazione costiera e senza limiti nei paesi in cui non esiste una legislazione specifica
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF e saldature ad aria calda per gli archi. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Nuovo arco gonfiabile e tendalino completamente rimovibili per semplificare la manutenzione
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia
- Fabbricate in Italia

Codice	502240	502242	502244	502237	502239
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	33	35	42	49	61
Lunghezza (mm)	660	660	740	740	740
Larghezza (mm)	420	420	470	470	470
Altezza (mm)	280	280	330	330	330



Rigido

Codice	502241	502243	502245	502238
Posti	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso (kg)	30	32	39	45
Lunghezza (mm)	660	660	660	690
Larghezza (mm)	280	280	320	370
Altezza (mm)	350	350	390	420





Valigia

Equipaggiamento

- | | |
|---|---|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | 10. Manuale per l'utente (1 pezzo) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 12. Kit torcia (1 pezzo) |
| 4. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 13. Fuochi a mano rossi (3 pezzi) |
| 5. Sassola (1 pezzo) | 14. Acqua potabile (0,3 l/persona) |
| 6. Spugna (2 pezzi) | 15. Pillole anti-mal di mare (6 a persona) |
| 7. Fischiotto (1 pezzo) | 16. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 8. Kit di riparazione (1 pezzo) | 17. Sistema di gonfiaggio certificato, secondo ISO 15738:2019 |
| 9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) | |

ARIMAR




Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
SEAWORLD II PB 4	1550	1870	1250
SEAWORLD II PB 6	2000	1960	1250
SEAWORLD II PB 8	1870	3200	1320
SEAWORLD II PB 10	2700	2700	1430
SEAWORLD II PB 12	2970	2970	1500

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).


Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.



Zattere Diporto (ISO)



ARIMAR COASTAL II Zattera IT



Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
COASTAL II IT 4	1940	2040	470
COASTAL II IT 6	1940	2040	470
COASTAL II IT 8	1940	3110	470
COASTAL II IT 10	1990	3760	580
COASTAL II IT 12	1990	3760	580

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

- Conformi al Nuovo Codice della Nautica da Diporto Italiano
- Adatte alla navigazione fino a 12 miglia dalla costa
- Sono operative in un range di temperatura compreso tra -15°C e $+65^{\circ}\text{C}$, con prima revisione dopo 3 anni e le successive ogni 2 anni
- Progettate e prodotte secondo i più recenti standard internazionali, sono certificate secondo la normativa italiana DEC. 02/03/2009
- Realizzate in PVC, utilizzando solo saldature HF. In nessuna parte della zattera di salvataggio viene utilizzata colla
- Soluzione sostenibile, ecologica e conveniente
- Struttura durevole con maggiore resistenza
- Disponibile nelle versioni per 4, 6, 8, 10 e 12 persone
- Confezionate in un contenitore rigido o valigia dal nuovo design
- Fabbricate in Italia

Codice	502221	502223	502225	502369	502368
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Rigido				
Peso (kg)	25	28	32,5	39,5	42
Lunghezza (mm)	660	660	660	730	730
Larghezza (mm)	420	420	420	470	470
Altezza (mm)	280	280	280	290	290



Rigido

Codice	502222	502224	502226	502219	502220
Posti	4	6	8	10	12
Contenitore	Valigia				
Peso (kg)	21,5	25	29,5	36	37
Lunghezza (mm)	670	670	680	730	730
Larghezza (mm)	270	270	280	300	300
Altezza (mm)	280	280	290	390	390



Valigia

Equipaggiamento

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Coltello galleggiante (1 pezzo)
5. Sassola (1 pezzo)
6. Spugna (2 pezzi)
7. Fischietto (1 pezzo)
8. Kit di riparazione (1 pezzo)
9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
10. Manuale per l'utente (1 pezzo)
11. Sacchetto mal di mare (12 pezzi)
12. Kit torcia (1 pezzo)
13. Acqua potabile (0,3 l/persona)
14. Sistema di gonfiaggio certificato secondo ISO 15738:2019

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.

ARIMAR MED SEA Zattera IT



- Specifiche per la Navigazione Nazionale
- Utilizzabili su tutte le imbarcazioni battenti bandiera italiana quali:
 - Navi passeggeri non soggette al d.lgs 45/2000
 - Navi da carico non soggette alla normativa SOLAS
 - Navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca nel Mar Mediterraneo non soggette al d.lgs 541/1999.
- Sono disponibili nelle versioni da 4, 6, 8, 10 e 12 persone,
- Confezionate in un contenitore rigido (cilindrico o rettangolare).
- L'intervallo di revisione è ogni 2 anni
- Fabbricato in Italia



Codice	500630	500632	500634
Posti	4	6	8
Contenitore	Flat		
Peso (kg)	48	49	52
Lunghezza (mm)	740	740	740
Larghezza (mm)	480	480	480
Altezza (mm)	320	320	350





Flat

Codice	500605	500606	500607
Posti	8	10	12
Contenitore	Roll		
Peso (kg)	63	74	74
Lunghezza (mm)	1180	1180	1180
Larghezza (mm)	560	560	560
Altezza (mm)	530	530	530



Roll



Equipaggiamento


- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) Anello galleggiante con cima (1 pezzo) Pagaie galleggianti (2 pezzi) Istruzioni Azioni Immediate (1 pezzo) Coltello galleggiante (1 pezzo) Sassola (1 pezzo) Spugna (2 pezzi) Fischietto (1 pezzo) Kit di riparazione (1 pezzo) Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) Manuale per l'utente (1 pezzo) Sacchetto mal di mare (12 pezzi) Kit torcia (1 pezzo) Fuochi a mano rossi - SOLAS (4 pezzi) | <ol style="list-style-type: none"> Razzi a paracadute rossi - SOLAS (2 pezzi) Fumogeno galleggiante - SOLAS (2 pezzi) Specchio di segnalazione (1 pezzo) Razione Acqua di emergenza LALIZAS (1,5 lt/persona) Pillole anti-mal di mare (6 a persona) Kit di pronto soccorso - SOLAS (1 pezzo) Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, Solas (2 pezzi) Riflettore radar (1 pezzo) Ancora Galleggiante (1 pezzo) Tabella Segnali D'emergenza (1 pezzo) Bicchieri (1 pezzo) |
|--|---|

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
MED SEA 4	1990	1990	1210
MED SEA 6	1990	1990	1210
MED SEA 8	2270	2270	130
MED SEA 10	2690	2690	1490
MED SEA 12	2690	2690	1490


La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

Con garanzia completa di 12 anni su tessuto e cuciture (a partire dal giorno di fabbricazione). La garanzia è valida se il prodotto è stato correttamente conservato e sono state eseguite tutte le revisioni da una Stazione di Servizio Autorizzata ARIMAR, negli intervalli di servizio previsti dalla normativa di riferimento e dal produttore.



ARIMAR Zattere SOLAS DEEP SEA II, Throw Overboard



- Conformi alla normativa MED 2014/90/EU – Capitolo III SOLAS 1974 e successivi emendamenti.
- Disponibili nelle versioni Pack A e Pack B da 6 a 25 persone.
- Confezionate in un contenitore rigido (cilindrico o rettangolare) nella versione standard oppure compact
- La versione compact è la zattera di salvataggio SOLAS dalle dimensioni più contenute, specificatamente progettata per il mercato dei mega yacht al fine di ottimizzare lo spazio di stivaggio.
- Progettate per essere operative in un range di temperatura compreso tra -15°C e +65°C
- Intervallo di revisione annuale
- Fabbricate in Italia

Pack A

- | | |
|---|---|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | 18. Razione Acqua di emergenza LALIZAS (1,5 lt/persona) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 19. Razione viveri di emergenza LALIZAS 0,5 kg, 2503 kcal (10.000 kj/persona) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 20. Pillole anti-mal di mare (6 a persona) |
| 4. Istruzioni Azioni Immediate (1 pezzo) | 21. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, Solas (2 pezzi) |
| 5. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 22. Kit da pesca (1 pezzo) |
| 6. Sassola (1 pezzo) | 23. Riflettore radar (1 pezzo) |
| 7. Spugna (2 pezzi) | 24. Supporto del riflettore radar (1 pezzo) |
| 8. Fischietto (1 pezzo) | 25. Ancora galleggiante (1 pezzo) |
| 9. Kit di riparazione (1 pezzo) | 26. Tavola di segnalazione (1 pezzo) |
| 10. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) | 27. Recipiente per acqua potabile (1 pezzo) |
| 11. Sacchetto mal di mare (1 per persona) | 28. Apriscatole (1 pezzo) |
| 12. Kit torcia (1 pezzo) | 29. Raccogliatore d'acqua (1 pezzo) |
| 13. Fuochi a mano rossi, SOLAS (6 pezzi) | 30. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 14. (6 pezzi) | 31. Manuale dell'utente (1 pezzo) |
| 15. Razzi a paracadute rossi, SOLAS (4 pezzi) | 32. Forbici (1 pezzo) |
| 16. Fumogeno galleggiante, SOLAS (2 pezzi) | |
| 17. Specchio di segnalazione (1 pezzo) | |

Pack B

- | | |
|---|--|
| 1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo) | (3 pezzi) |
| 2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo) | 13. Razzi a paracadute rossi, SOLAS (2 pezzi) |
| 3. Pagaie galleggianti (2 pezzi) | 14. Fumogeno galleggiante, SOLAS (1 pezzo) |
| 4. Istruzioni Azioni Immediate (1 pezzo) | 15. Kit di riparazione (1 pezzo) |
| 5. Coltello galleggiante (1 pezzo) | 16. Specchio di segnalazione (1 pezzo) |
| 6. Sassola (1 pezzo) | 17. Pillole anti-mal di mare (6 a persona) |
| 7. Spugna (2 pezzi) | 18. Kit di pronto soccorso (1 pezzo) |
| 8. Fischietto (1 pezzo) | 19. Coperta Termica LALIZAS Alusafe-T, Solas (2 pezzi) |
| 9. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo) | 20. Riflettore radar (1 pezzo) |
| 10. Sacchetto mal di mare (1 per persona) | 21. Supporto del riflettore radar (1 pezzo) |
| 11. Kit torcia (1 pezzo) | 22. Ancora galleggiante (1 pezzo) |
| 12. Fuochi a mano rossi, SOLAS | |

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
SOLAS DEEP SEA II 6	1990	1990	1210
SOLAS DEEP SEA II 8	2270	2270	1300
SOLAS DEEP SEA II 10	2550	2550	1410
SOLAS DEEP SEA II 12	2690	2690	1490
SOLAS DEEP SEA II 16	3380	3380	1620
SOLAS DEEP SEA II 20	3380	3380	1620
SOLAS DEEP SEA II 25	3380	3380	1620

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

PACK A

Codice	501771	501773	501775	501777	501779	501781	501783
Posti	6	8	10	12	16	20	25
Contenitore	Roll						
Materiale Contenitore	VTR						
Peso (kg)	84	98	106	118	153	169	178
X - Lunghezza (mm)	1180	1180	1320	1320	1460	1590	1590
Z - Larghezza (mm)	640	640	640	640	710	730	730
Y - Altezza (mm)	590	590	590	590	610	640	640
Altezza Caduta Max. (m)	25						

Codice	501786	501792	501798
Posti	6	8	10
Contenitore	Flat		
Materiale Contenitore	VTR		
Peso (kg)	84	96	105
X - Lunghezza (mm)	850	860	860
Z - Larghezza (mm)	610	620	620
Y - Altezza (mm)	350	450	450
Altezza Caduta Max. (m)	18		

Codice	501785	501791	501797	501802
Posti	6	8	10	12
Contenitore	Roll Compact			
Materiale Contenitore	VTR			
Peso (kg)	73	81	91	107
X - Lunghezza (mm)	1180	1180	1180	1180
Z - Larghezza (mm)	560	560	560	640
Y - Altezza (mm)	530	530	530	590
Altezza Caduta Max. (m)	18			

Codice	501787	501793	501799	501803
Posti	6	8	10	12
Contenitore	Flat Compact			
Materiale Contenitore	ABS			VTR
Peso (kg)	64	77	90	108
X - Lunghezza (mm)	740	860	860	1050
Z - Larghezza (mm)	480	620	620	570
Y - Altezza (mm)	390	350	350	350
Altezza Caduta Max. (m)	18			

PACK B



Codice	501772	501774	501776	501778	501780	501782	501784
Posti	6	8	10	12	16	20	25
Contenitore	Roll						
Materiale Contenitore	VTR						
Peso (kg)	71	76	81	92	109	118	125
X - Lunghezza (mm)	1180	1180	1180	1320	1320	1460	1460
Z - Larghezza (mm)	640	640	640	640	640	710	730
Y - Altezza (mm)	590	590	590	590	590	610	640
Altezza Caduta Max. (m)	25						

Codice	501789	501795	501801
Posti	6	8	10
Contenitore	Flat		
Materiale Contenitore	VTR		
Peso (kg)	64	73	79
X - Lunghezza (mm)	730	850	850
Z - Larghezza (mm)	480	610	610
Y - Altezza (mm)	340	350	350
Altezza Caduta Max. (m)	18		

Codice	501788	501794	501800	501804
Posti	6	8	10	12
Contenitore	Roll Compact			
Materiale Contenitore	VTR			
Peso (kg)	58	67	70	77
X - Lunghezza (mm)	1180	1180	1180	1180
Z - Larghezza (mm)	560	560	560	640
Y - Altezza (mm)	530	530	530	590
Altezza Caduta Max. (m)	18			

Codice	501790	501796	501770	501805
Posti	6	8	10	12
Contenitore	Flat Compact			
Materiale Contenitore	ABS			VTR
Peso (kg)	52	59	64	79
X - Lunghezza (mm)	740	860	860	1050
Z - Larghezza (mm)	480	620	620	570
Y - Altezza (mm)	350	320	320	350
Altezza Caduta Max. (m)	18			





Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
F.O.R.C. 25	4348	4348	680
F.O.R.C. 50	5920	5920	680
F.O.R.C. 100	5920	12400	840

La rappresentazione grafica del prodotto è puramente indicativa, lo stesso potrebbe differire leggermente dall'immagine.

Tutte le dimensioni e i pesi delle zattere di salvataggio prevedono una tolleranza (± 3 cm per le dimensioni, $\pm 5\%$ per il peso).

ARIMAR F.O.R.C. Zattere, Open Reversible

- Progettate in accordo agli standard internazionali IMO e la Direttiva MED
- Equipaggiamento corrispondente a quanto previsto dalle normative che regolano la navigazione per gli H.S.C. (High-Speed Craft)
- Destinate alla navigazione in acque costiere e tra le isole.
- Disponibili nelle versioni da 25, 50 e 100 persone, confezionate in un contenitore Roll cilindrico.
- L'intervallo di revisione è annuale, a meno che la bandiera locale non indichi un intervallo diverso.
- Fabbricato in Italia

Codice	500537	500538	500539
Posti	25	50	100
Contenitore	Roll (VTR)		
Peso (kg)	96	164	330
Lunghezza (mm)	1180	1590	1660
Larghezza (mm)	560	730	870
Altezza (mm)	530	640	890



Roll (VTR)

Dotazioni

1. Ancora galleggiante con cima (1 pezzo)
2. Kit riparazione (1 pezzo)
3. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
4. Pompa di gonfiaggio manuale (1 pezzo)
5. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
6. Manuale per l'utente (1 pezzo)
7. Coltello galleggiante (1 pezzo)
8. Kit torcia (1 pezzo)
9. Sassola (2 pezzi)
10. Fuoco a mano luce rossa, SOLAS (2 pezzi)
11. Spugna (2 pezzi)
12. Cassetta pronto soccorso (1 pezzo ogni 25 persone)
13. Fischietto (1 pezzo)

Gancio idrostatico zattere LALIZAS, SOLAS/MED/USCG-MER

- Non necessita di manutenzione
- Sostituzione dopo 2 anni dalla messa a bordo o 4 anni dalla data di produzione, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima
- Testato e approvato da Bureau Veritas Marine & Offshore
- Approvato SOLAS/MED/USGG-MER/TC
- Di facile installazione
- Attivazione automatica a una profondità compresa tra 1,5 e 4 metri
- Idoneo per tutte le zattere di salvataggio da 4 fino a 150 persone
- Montaggio a 3 punti secondo le istruzioni di installazione



Codice | 73595

Gancio di ammaino LALIZAS LAR 36 SOLAS/MED

Il gancio di ammaino LALIZAS LAR 36 è un gancio di tipo off-load, che combina due modalità di funzionamento (automatica e manuale) in un unico dispositivo, adatto per zattere di salvataggio e imbarcazioni di soccorso calate con gruetta, con un carico massimo fino a 3670 kg / 8091 lb.

È testato e certificato secondo le disposizioni SOLAS/MED e i requisiti LSA.


Dispone di 2 modalità operative, che permettono un'evacuazione sicura in qualsiasi condizione:

- **Modalità di sgancio automatico:** attivando il meccanismo di sgancio automatico prima del contatto con l'acqua, il gancio si apre automaticamente (con una forza compresa tra 5-30 kg / 11-66 lb) quando l'imbarcazione tocca l'acqua.
- **Modalità di sgancio manuale:** se l'imbarcazione è in acqua ma non è stata sganciata automaticamente (a causa di un carico aggiuntivo sul gancio – inferiore a 150 kg / 330 lb – ad esempio durante il rimorchio o in condizioni di mare agitato) l'utente può attivare manualmente lo sgancio

Attenzione: con questo tipo di gancio, la leva di attivazione dello sgancio automatico deve essere tirata prima del contatto con l'acqua, sia che si intenda utilizzare lo sgancio automatico che quello manuale.

Codice | 74387

Specifiche tecniche	
Carico di lavoro sicuro (kg / lb)	36 kN (3670 / 8091)
Dimensioni (mm / in)	320 x 265 x 80 / 12.5 x 10.4 x 3.1
Peso (kg / lb)	10 / 22.5
Materiale	Acciaio Inox 316 con alta resistenza alla corrosione



* Il gancio di ammaino LALIZAS LAR 36 per zattere di salvataggio è coperto dall'accordo reciproco UE/USA (MRA), con uso limitato a: gancio di ammaino automatico per zattera di salvataggio Davit-Launched (secondo la norma 46 CFR 160.170).

LALIZAS Cinghia, con gancio

Adatto a:


- Tutti i ganci idrostatici
- Zattera di salvataggio LALIZAS OCEANO (tutti i tipi)

Codice	71892	72748
Per zattera	6-35 pers	> 50 pers




Compatibilità Zattere (Contenitore Rigido)

ZATTERE	70620	500290	500247	500245	500246	500244	500283	500289
ISO ATLANTIC II - FR - Pack 2 (-24h)	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - FR - Pack 1 (+24h)	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - FR - Pack 1 + Grab Bag (+24h)	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - ITA - D.M. PACK	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - ITA - D.M. PACK + Grab Bag	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - ESP - SOLAS B PACK	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - UK - Solas B Pack	✓						✓	✓
ISO ATLANTIC II - GR - Greek Pack	✓						✓	✓
SEAWORLD II LB	✓						✓	✓
SEAWORLD II PB	✓						✓	✓
COASTAL II	✓						✓	✓
MED SEA IT - Flat Canister	✓						✓	✓
MED SEA IT - Roll Canister		✓	✓	✓	✓	✓		
F.O.R.C - Open Reversible		✓	✓	✓	✓	✓		
SOLAS DEEP SEA II, TOB, Flat Canister	✓						✓	✓
SOLAS DEEP SEA II, TOB, Roll Canister		✓	✓	✓	✓	✓		
SOLAS DEEP SEA II, TOB, Flat Compact Canister	✓						✓	✓
SOLAS DEEP SEA II, TOB, Flat Compact GRP Canister							✓	✓
SOLAS DEEP SEA II, TOP, Roll Compact Canister		✓	✓	✓	✓	✓		




Sella Regolabile in Acciaio Inox

(per tutte le zattere in contenitore Flat)






Sella piana per Zattera singola, Acciaio Galvanizzato

(per tutte le zattere in contenitore Roll)



Sella Inclinata, 2 Roll




Acciaio Galvanizzato, per 2 zattere in contenitore Roll, con sponde di rilascio.



Codice | 500247

Sella Inclinata, 1 Roll




Acciaio Galvanizzato, per 1 zattera in contenitore Roll, con sponda di rilascio.



Codice | 500245

Sella Inclinata, 2 Roll




Acciaio Galvanizzato, per 2 zattere in contenitore Roll, senza sponde di rilascio.



Codice | 500246

Sella Inclinata, 1 Roll

Acciaio Galvanizzato, per 1 zattera in contenitore Roll, senza sponda di rilascio.



Codice | 500244




Kit Staffe Inox per ponte, con apertura rapida

(4 staffe)




Codice | 500283




(6 staffe)



Codice | 500289



Dotazioni per Zattera di Salvataggio



Luce interna & esterna per zattera di salvataggio LALIZAS LRL, SOLAS/MED/USCG

- Dimensioni e struttura compatte
- Installazione facile e sicura sulla zattera di salvataggio
- Completamente sigillata e impermeabile
- Durata minima di 12 ore
- Intensità minima di 4,3 cd (luce lampeggiante esterna) e 0,5 cd (luce fissa interna)
- Temperatura di stoccaggio e utilizzo: da -30°C a +65°C
- Scadenza: 5 anni
- Batteria al litio e luce LED
- La luce esterna per zattera di salvataggio è adatta per superfici in PU, gomma e PVC, come da codici prodotto qui di seguito
- Approvata SOLAS/MED/USCG

Codice	Descrizione
72352	LALIZAS LRL Luce interna con batteria per zattera di salvataggio
72351	LALIZAS LRL luce esterna per zattera con base in PU & 1m di cavo
73675	LALIZAS LRL luce esterna per zattera con base in PVC & 1,80m di cavo

Luce Led lampeggiante per zattera di salvataggio

Alimentata da batterie alcaline AA 1,5V x 2pz. (le batterie non sono incluse).


Codice | 71217



Anello di Ormeaggio con cima Ø4mm da 30 metri

- Anello di ormeggio con cima, progettato per agevolare una persona in acqua nell'avvicinarsi all'ingresso di imbarco della zattera di salvataggio
- Anello di ormeggio in PVC
- Ø esterno: 166 mm
- Ø interno: 110 mm
- Con una cima galleggiante di 30 m di lunghezza e 4 mm di diametro
- Peso: 250 g

Codice | 20693



Riflettore Radar Gonfiabile LALIZAS

- Per utilizzo su Zattere e Rescue Boats
- Migliora la visibilità ai radar di ricerca SAR
- Da utilizzare ad un'altezza di 1,5mt sul livello dell'acqua

Materiale:

- Pallone: PVC
- Riflettore angolare: Film in poliestere aluminizzato sul lato esterno del pallone

Dimensioni:

- Gonfiato: Diametro: 565 mm ± 5 mm. Altezza: 410 mm ± 5 mm
- Imballato: 380 x 250 mm (Diametro x Altezza)

Peso:

- Riflettore radar: 600 g ± 20 g.
- Può essere facilmente gonfiato a bocca.

Codice | 500249

Kit Asta per Riflettore Radar cod. 500249

- Lungh: 1,5 m

Codice | 500027






Specchio di Segnalazione Eliografo 7x7cm

Istruzioni d'Uso:

1. Tenere il mirino nella mano sinistra distendendo completamente il braccio.
2. Tenere lo specchio eliografo nella mano destra rivolgendo lo specchio verso il sole .
3. Allineare il buco del mirino con la luce riflessa del sole in modo da dirigere la luce verso lo specchio.
4. Muovere lo specchio fino a quando il raggio riflesso del sole sarà visibile dentro il mirino e un punto d'ombra apparirà nel foro.
5. Il raggio adesso sarà indirizzato sull'obiettivo.



Codice | 56570



Sacco di Sopravvivenza Termoprotettivo "Alusafe-T" - Codice LSA

- Soddisfa i requisiti del codice LSA.
- Protegge chi lo indossa dall'ipotermia, che potrebbe essere causata da un'esposizione prolungata all'interno di una zattera di salvataggio o in un battello di soccorso.
- Offre protezione dal vento e dal freddo ai sopravvissuti.
- Realizzato in tessuto rivestito con film in alluminio.
- La bassa conducibilità termica dell'alluminio riduce la perdita di calore sia convettiva che evaporativa dal corpo di chi lo indossa mantenendo la temperatura stabile.
- Copre il corpo completamente vestito anche se si indossa un giubbotto di salvataggio.
- Disponibile in taglia unica, colore argento.

Altezza min.-max. utente: 1,45-2,00m

Peso: 40-150 Kg

Codice | 70461



Fischietto Nautico

- Realizzato in plastica di alta qualità, PEA-free.
- Utilizzabile su Giubbotti di salvataggio e Immersion Suit USCG/SOLAS/MED/ISO.
- Prodotto in accordo con i requisiti SOLAS e USCG.
- Certificato ISO 12402-7 & 8.

Codice	70010	70020
Colore	Blu	Arancione

Coperta termica

- Indicata per interventi di pronto soccorso.
- In caso di ipotermia o shock avvolgere la persona nella coperta.
- Mantiene la temperatura corporea e protegge da ipotermia e colpi di calore.
- Previene lo shock post traumatico.
- Impermeabile.
- La sua superficie riflettente favorisce l'individuazione da parte dei soccorsi.
- Dimensioni: 2,1 x 1,16m

Codice | 70976



Coperta termica, Advanced, 2,1 x 1,6m

Con rivestimento in alluminio e titanio

Applicazione: La coperta termica Advanced è progettata per mantenere la temperatura corporea e proteggere sia dai raggi del sole che dalle basse temperature. Necessaria in caso di incidente, protegge anche da vento, pioggia e calore.

Istruzioni: Per proteggervi dal rischio di ipotermia, utilizzare la coperta rivolgendo il lato color oro verso l'esterno. Se invece dovete proteggervi dal calore, utilizzare la coperta lasciando all'esterno la parte color argento.

- Dimensioni: 2,1 x 1,16m

Codice | 70975



Kit di Riparazione di Emergenza per Zattere di Salvataggio

Il kit include:

- Colla di emergenza LALIZAS per PVC e gomma - 50 ml
- Tessuto (Poliestere 10x30 cm) - 2 pezzi
- Pennello
- Spatola in legno

Codice | 71859





Kit di riparazione LALIZAS per neoprene e gomma

- Contiene:
- Detergente - 30ml
 - Indurente/reticolante - 15ml
 - Primer G.O. - 30ml
 - Colla (PO 40) - 100ml
 - Tessuto (neoprene poliesteri 10x30cm)
 - Pennello

- Compatibile con:
- Zattere
 - Tender
 - Parabordi
 - altri prodotti in neoprene e gomma

Codice | 72437



Kit di riparazione LALIZAS per TPU/PVC/ EVA

- Contiene:
- Detergente - 30ml
 - Indurente/reticolante - 15ml
 - Colla (PO 40) - 100ml
 - Tessuto (Nylon TPU 10x30cm e PVC 10x30cm)
 - Pennello

- Compatibile con:
- Zattere
 - Tender
 - Parabordi gonfiabili
 - Altri prodotti in TPU, PVC ed EVA

Codice | 72436



Kit di Pronto Soccorso Categoria C SOLAS,
per scialuppe di salvataggio e zattere di salvataggio delle imbarcazioni da diporto

Codice | 56880



Kit di pronto soccorso SOLAS per zattere di salvataggio da diporto spagnole

Codice | 501433



Kit di Pronto Soccorso ISO 9650

Codice | 501441




Kit di Pronto Soccorso SOLAS

Codice | 500356



Gonfiatore a Piede SeaPump

Codice	50952
Litri	5



Sassola galleggiante in materiale morbido

Codice	Lungh. (mm)	Largh. (mm)
16207	190	135



Pagaia galleggiante per zattere

Codice	Lungh (cm)	Diametro (mm)
71851	51,5-76,5	25



Pagaia per zattera di salvataggio, Set

Codice	Lungh (cm)	Diametro (mm)
75531	61	22



LALIZAS razione d'acqua di emergenza da 4x125ml per zattere di salvataggio

Codice | 56700



LALIZAS razione viveri di emergenza 0,5 kg

Codice | 57070

Sella universale per zattere autogonfiabili



Codice | 44838

Dotazioni per Zattera di Salvataggio





Tender Gonfiabili

Diversi fondi & Tipologie di scafo

Massima Stabilità • Comfort • Affidabilità



ROLL

La migliore opzione per chi cerca un gommone di piccole dimensioni, comodo e maneggevole

- Facile da trasportare e stivare
- Semplice e veloce da gonfiare
- Può essere trasportato in una comoda e leggera **sacca da trasporto**
- **Ideale per imbarcazioni con spazio di stivaggio limitato**
- Fondo con **stecche in legno**

Codice	501412	501413	501414
"ROLL"	ROLL 185	ROLL 210	ROLL 240
Capacità Persone	2	2	3
Potenza Massima (HP)	4	4	5,4
Gambo Motore	S	S	S
Fondo	Stecche in legno (2)	Stecche in legno (3)	Stecche in legno (3)
Dimensioni Esterne (cm)	185 x 155	210 x 155	240 x 160
Dimensioni Interne (cm)	102,5 x 75	127,5 x 75	154 x 80
Diametro Tubolare (cm)	40	40	40
Materiale Tubolare	PVC	PVC	PVC
Categoria CE	-	-	-
Compartimenti	3	3	3
Equipaggiamento Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca di legno, borsa di trasporto		
Peso (kg)*	24	27	29



Con stecche in legno

SOFT LINE

Il più famoso tra i nostri tender pieghevoli

- Facile da stivare e trasportare, stabile e confortevole
- Chiglia gonfiabile che **riproduce il tradizionale scafo a V**
- **Molto leggero** rispetto agli altri tender della stessa categoria
- **Pagliolo gonfiabile**
- **Tecnologia "Easy System"** che permette di ripiegare il tender senza rimuovere il fondo

Codice	501421	501422	501423	502284
"SOFT LINE"	SOFT LINE 210	SOFT LINE 240	SOFT LINE 270	SOFT LINE 320
Capacità Persone	2	3	3+1	4+1
Potenza Massima (HP)	4	6	10	15
Gambo Motore	S	S	S	S
Fondo	Gonfiabile	Gonfiabile	Gonfiabile	Gonfiabile
Dimensioni Esterne (cm)	210 x 155	240 x 160	270 x 160	320 x 170
Dimensioni Interne (cm)	127,5 x 75	154 x 80	170 x 76	220 x 86
Diametro Tubolare (cm)	40	40	42	42
Materiale Tubolare	PVC	PVC	PVC	PVC
Categoria CE	-	-	D	D
Compartimenti	3+1+1	3+1+1	3+1+1	3+1+1
Equipaggiamento Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca di legno, borsa di trasporto			
Peso (kg)*	26	29	30	36




Fondo Gonfiabile

Tender Gonfiabili

* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione con pagliolo e panchetta installati.

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi.



La grafica attuale e i colori dei prodotti possono differire leggermente dalle foto.

CLASSIC

Massima stabilità e sicurezza

- Massima robustezza
- Funzionalità e Sicurezza
- Chiglia gonfiabile che riproduce il tradizionale scafo a V
- Fondo in alluminio



Fondo
in Alluminio

Codice	501416	501417	501418	501419
"CLASSIC"	CLASSIC 240	CLASSIC 270	CLASSIC 320	CLASSIC 360
Capacità Persone	3	3+1	4	5
Potenza Massima (HP)	6	10	15	25
Gambo Motore	S	S	S	S
Fondo	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dimensioni Esterne (cm)	240 x 160	270 x 160	320 x 170	360 x 170
Dimensioni Interne (cm)	154 x 80	170 x 76	220 x 86	258 x 82
Diametro Tubolare (cm)	40	42	42	44
Materiale Tubolare	PVC	PVC	PVC	PVC
Categoria CE	-	D	D	C
Compartimenti	3+1	3+1	3+1	3+1
Equipaggiamento Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca di legno, borsa di trasporto			
Peso (kg)*	41	42	52	58

* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione con pagliolo e panchetta installati.

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi

HERCULES II

Comfort e prestazioni uniche nel suo genere

- Stabilità avanzata, sicurezza e velocità
- Ampi spazi a bordo
- Può essere utilizzato come **tender d'appoggio o battello principale**
- La migliore scelta per le tue gite costiere
- Realizzato in **controstampata (300 & 330) e coperta antiscivolo**



Doppio fondo

Scafo in
vetroresina

Codice	502295	502296	502297
"HERCULES II"	HERCULES II 250	HERCULES II 300	HERCULES II 330
Capacità Persone	2	4	5
Potenza Massima (HP)	5	15	20
Gambo Motore	S	S	S
Fondo & Scafo	Vetroresina	Doppio fondo in vetroresina	Doppio fondo in vetroresina
Dimensioni Esterne (cm)	250 x 160	305 x 165	330 x 165
Dimensioni Interne (cm)	172 x 70	201 x 75	231 x 75
Diametro Tubolare (cm)	43	42	42
Materiale Tubolare	PVC (Mehler Valmex)	PVC (Mehler Valmex)	PVC (Mehler Valmex)
Categoria CE	D	D	D
Compartimenti	3	3	3
Equipaggiamento Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca di legno		
Peso (kg)*	50	64	67

* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione senza accessori

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi

ELITE

L'esperienza di crociera più confortevole per un tender

- Stabilità avanzata, sicurezza e velocità
- Facile da stivare e trasportare
- Può essere fornito con una seduta removibile per offrire maggiore comfort (ELITE 250 & 270)
- Con **scafo in vetroresina e doppio fondo**

Codice	501425	501428	501429
"ELITE"	ELITE 220	ELITE 250	ELITE 270
Capacità Persone	2	3	3
Potenza Massima (HP)	4	6	8
Gambo Motore	S	S	S
Fondo & Scafo	Doppio fondo in vetroresina	Doppio fondo in vetroresina	Doppio fondo in vetroresina
Dimensioni Esterne (cm)	220 x 132 x 53	248 x 150 x 53	271 x 152 x 53
Dimensioni Interne (cm)	132 x 60	172 x 69	172 x 70
Diametro Tubolare (cm)	35	37	40
Materiale Tubolare	PVC	PVC	PVC
Categoria CE	-	-	D
Compartimenti	2	2	3
Equipaggiamento Standard	Kit riparazione, coppia di remi, gonfiatore		
Peso (kg)*	35	38	49

ARIMAR

Doppio fondo



Scafo in vetroresina

TOP LINE

Massima stabilità e confortevole esperienza di crociera

- Stabilità avanzata, sicurezza e velocità
- Esperienza di crociera confortevole grazie all'ampio spazio a bordo
- Ideale per gite costiere
- Può essere utilizzato come **tender d'appoggio o battello principale**
- Può essere fornito con una consolle di guida e una panca con cuscino (TOP LINE 320 & 360)
- Con **scafo in vetroresina e doppio fondo**

Codice	501430	501431	501432
"TOP LINE"	TOP LINE 280	TOP LINE 320	TOP LINE 360
Capacità Persone	4	5	5
Potenza Massima (HP)	10	15	25
Gambo Motore	S	S	S
Fondo & Scafo	Doppio fondo in vetroresina	Doppio fondo in vetroresina	Doppio fondo in vetroresina
Dimensioni Esterne (cm)	280 x 164 x 56	317 x 167 x 56	351 x 167 x 56
Dimensioni Interne (cm)	192 x 80	230 x 81	260 x 81
Diametro Tubolare (cm)	45/40	43	43
Materiale Tubolare	PVC	PVC	PVC
Categoria CE	D	D	C
Compartimenti	3	3	3
Equipaggiamento Standard	Kit riparazione, coppia di remi, gonfiatore		
Peso (kg)*	55	71	78

Doppio fondo




Scafo in vetroresina

Tender Gonfiabili

* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione senza accessori

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi

La grafica attuale e i colori dei prodotti possono differire leggermente dalle foto.






Scafo in alluminio



Scafo in alluminio



Cuscini disponibili
in tre colori diversi.

La grafica attuale e i colori
dei prodotti possono differire
leggermente dalle foto.

OPEN

Comfort e durata eccellenti per ogni tipo di avventura

- Ampio gavone di prua (capacità serbatoio 24lt)
- Dotato di passaggio tubo carburante sotto-coperta prua-poppa.
- Prua a gradino
- Rivestimento in gomma (EVA) su coperta e coperchio gavone di prua
- Cuscino di prua rimovibile
- Singola Seduta (360) / Doppia Seduta (420)
- Golfari di traino saldati su scafo
- Con scafo in alluminio

Codice	502288	502289
"OPEN"	OPEN 360	OPEN 420
Capacità Persone	6	8
Potenza Massima (HP)	25	40
Gambo Motore	S	L
Fondo & Scafo	Alluminio	Alluminio
Dimensioni Esterne (cm)	360 x 174	420 x 200
Dimensioni Interne (cm)	284 x 83	309 x 104
Angolo di carena	19°	20°
Diametro Tubolare (cm)	38-44	40-46
Materiale Tubolare	PVC (Mehler Valmex)	PVC (Mehler Valmex)
Categoria CE	C	C
Compartimenti	3	4
Peso (kg)*	89	113

SPORT STILE

Performance, stile e comodità

- Ampio gavone di prua (capacità serbatoio 12lt -320 & 24lt -360)
- Prua a gradino (320)
- Golfari di traino saldati su scafo (320 & 360)
- Consolle di guida integrata con seduta (320) // con gavone (360 & 460)
- Dotato di pompa di sentina (360 & 460)
- Kit prendisole a prua (con cuscini) (360 & 460)
- Supporto montaggio trasduttore ecoscandaglio
- Serbatoio carburante integrato 45lt (460)
- Scaletta di risalita (inox, telescopica) (460)
- Rivestimento in gomma (EVA) su coperta e coperchio gavone di prua
- Cuscino di prua rimovibile
- Con scafo in alluminio

Codice	502290	502291	502292
"SPORT STILE"	SPORT STILE 320	SPORT STILE 360	SPORT STILE 460
Capacità Persone	5	6	9
Potenza Massima (HP)	20	25	60
Gambo Motore	L	L	L
Fondo & Scafo	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dimensioni Esterne (cm)	320 x 170	360 x 174	460 x 210
Dimensioni Interne (cm)	177 x 83	260 x 83	302 x 111
Angolo di carena	20°	20°	20°
Diametro Tubolare (cm)	35-42	38-44	40-46
Materiale Tubolare	PVC (Mehler Valmex)	PVC (Mehler Valmex)	PVC (Mehler Valmex)
Categoria CE	C	C	C
Compartimenti	3	3	4
Peso (kg)*	65	90	255

* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione senza accessori

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi

XCELLENCE

Performance, robustezza e praticità

- Seduta di guida con schienale e gavone
- Ampio gradino di prua
- Serbatoio carburante integrato (105Lt per il 520 e 115L per il 580)
- Consolle con poggiatesta e parabrezza
- Kit prendisole rimovibile
- Coperta rivestita in gomma (EVA)
- Con spiaggette di risalita
- Supporto montaggio trasduttore ecoscandaglio
- Panca di poppa integrata con gavone
- Tessuto Tubolari: Mehler/VALMEX (520), Hypalon/ORCA (580)
- Con scafo in alluminio

Code	502293	502294
"XCELLENCE"	XCELLENCE 520	XCELLENCE 580
Capacità Persone	10	12
Potenza Massima (HP)	90	115
Gambo Motore	L	XL
Peso Max Motore (kg)	170	190
Fondo & Scafo	Alluminio	Alluminio
Dimensioni Esterne (cm)	520 x 234	580 x 246
Dimensioni Interne (cm)	354 x 124	399 x 140
Angolo di carena	22°	20°
Diametro Tubolare (cm)	46-53	49-53
Materiale Tubolare	PVC (Mehler Valmex)	ORCA® Hypalon
Categoria CE	C	C
Compartimenti	5	6
Peso (kg)*	390	525

* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione senza accessori

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi

RESCUE BOAT

Ideale per salvataggio e scuole nautiche

- Colore arancione per una più facile visibilità
- Robusto e sicuro
- **Pagliolo in alluminio**

Codice	501642
"Rescue Boat"	Rescue Boat 330
Capacità Persone	4
Potenza Massima (HP)	15
Gambo Motore	S
Fondo	Alluminio
Dimensioni Esterne (cm)	330 x 170
Dimensioni Interne (cm)	230 x 86
Diametro Tubolare (cm)	42
Materiale Tubolare	PVC
Categoria CE	D
Compartimenti	3+1
Equipaggiamento Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca di legno, borsa di trasporto
Peso (kg)*	52


* Questo si riferisce al peso dell'imbarcazione con pagliolo e panchetta installati.

** Dati soggetti a tolleranza del +/- 2,5% per le dimensioni e +/- 5% per i pesi

ARIMAR



Scafo in alluminio




Cuscini disponibili in tre colori diversi (580)





Fondo in Alluminio

La grafica attuale e i colori dei prodotti possono differire leggermente dalle foto.

Tender Gonfiabili





Fondo Gonfiabile

Codice	Compatibile con
501973	SOFT LINE 210
501974	SOFT LINE 240
501975	SOFT LINE 270
502285	SOFT LINE 320

Fondo in Alluminio

Codice	Compatibile con
501976	CLASSIC 240
501977	CLASSIC 270
501978	CLASSIC 320
501979	RESCUE BOAT 330
501980	CLASSIC 360



Panca in Legno

Codice	Compatibile con
501981	ROLL 185 210 SOFT LINE 210
501982	ROLL 240 SOFT LINE 240 CLASSIC 240 HERCULES 240
501983	SOFT LINE 270 CLASSIC 270
501984	SOFT LINE 320 CLASSIC 320 RESCUE BOAT 330
501985	CLASSIC 360

Salvapoppa

Codice	Colore	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Compatibile con
74443	Nero	270	180	10	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360
74444	Grigio				

Codice	Colore	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Compatibile con
74445	Nero	300	120	10	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360
74446	Grigio				

Salvapoppa

Codice	Colore	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Compatibile con
45339	Nero	270	98	8	ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360
45337	Bianco				
45338	Grigio				

Codice	Colore	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Compatibile con
45331	Nero	300	220	7	ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360
45329	Bianco				
45330	Grigio				

La grafica attuale e i colori dei prodotti possono differire leggermente dalle foto.

Scalmiera con Scalmo

Codice	Colore	Compatibile con
74447	Grigio	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360 ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360

Maniglia per Tender Gonfiabile

Codice	Colore	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Compatibile con
74448	Grigio	220	90	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360 ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360

Passacima per Tender

Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Compatibile con
74703	Grigio	100 x 70 x 32,5	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360 ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360

Gancio Porta Remi per Tender

Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Compatibile con
74704	Grigio	100 x 70 x 57,5	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360 ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360

Valvola di non Ritorno per Drenaggio con Tappo

Codice	Colore	Spessore Specchio di Poppa (mm)	Compatibile con
74449	Grigio	25	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360

Remi con Pala Removibile

Codice	Colore	Lunghezza (cm)	Diametro (mm)	Compatibile con
74585	Grigio	144,5	35	ROLL 185 210 SOFT LINE 210
74586		154,5		ROLL 240 SOFT LINE 240 270 CLASSIC 240 270
74587		174,5		CLASSIC 320 360 SOFT LINE 320

Codice	Colore	Lunghezza (cm)	Diametro (mm)	Compatibile con
50992	Grigio	140	35	ELITE 220 250 270
50994		150		TOP LINE 280 320 360



La grafica attuale e i colori dei prodotti possono differire leggermente dalle foto.





Valvola di Gonfiaggio

Codice	Colore	Compatibile con
98788	Nero	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320
98966	Grigio	CLASSIC 240 270 320 360 HERCULES 200 240 290 310
Codice	Colore	Compatibile con
500868	Nero	ELITE 220 250 270
500867	Grigio	TOP LINE 280 320 360

Chiave per Valvola

Codice	Compatibile con
98789	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360 HERCULES 200 240 290 310

Kit di Riparazione

Codice	Contiene:
74705	<ul style="list-style-type: none"> • 2 patch PVC (150 x 200 mm grigio & 150 x 200 mm bianco) • 1 patch Neoprene (150 x 200 mm nero,) • Tubetto di colla, 20 gr • Chiave montaggio valvole

HERCULES Kit di riparazione per materiale TPU/PVC/EVA

Codice	Compatibile con	Contiene:
72436	<ul style="list-style-type: none"> • Zattere • Tender • Parabordi gonfiabili • Altri prodotti in TPU, PVC ed EVA 	<ul style="list-style-type: none"> • Detergente - 30ml • Indurente/reticolante - 15ml • Colla (PO 40) - 100ml • Tessuto (Nylon TPU 10x30cm e PVC 10x30cm) • Spazzola

HERCULES Kit di riparazione per neoprene e gomma

Codice	Compatibile con	Contiene:
72437	<ul style="list-style-type: none"> • Parabordi • Altri prodotti in neoprene e gomma 	<ul style="list-style-type: none"> • Detergente - 30ml • Indurente/reticolante - 15ml • Primer G.O. - 30ml • Colla (PO 40) - 100ml • Tessuto (neoprene poliester 10x30cm) • Spazzola



Adattatore per Valvola di Gonfiaggio

Codice	Compatibile con
98970	ROLL 185 210 240 SOFT LINE 210 240 270 320 CLASSIC 240 270 320 360 HERCULES 200 240 290 310 ELITE 220 250 270 TOP LINE 280 320 360



Kit Selle di Fissaggio

A Type	Codice	Compatibile con
	500730	ELITE 250 270 TOP LINE 320 360
B Type	Codice	Compatibile con
	500731	ELITE 220 TOP LINE 280



Pompa di Gonfiaggio 5 L

Codice
50952

La grafica attuale e i colori dei prodotti possono differire leggermente dalle foto.

Telo di ricovero

Codice	Compatibile con
57351	ROLL 240
	SOFT LINE 240 270
	CLASSIC 240 270
	ELITE 250 270
	TOP LINE 280
57324	TOP LINE 320 360
	CLASSIC 320 360
	SOFT LINE 320



Borsa di Prua, Grigio

Codice	Compatibile con
501813	ROLL
	185 210 240
	SOFT LINE
	210 240 270 320
	CLASSIC
	240 270 320 360



Panca / Gavone con Cuscino



Codice	Compatibile con
500459	ELITE 250 270

Codice	Compatibile con
500506	TOP LINE 320 360



Roll bar

Codice	Compatibile con
502298	SPORT STILE 360
502299	SPORT STILE 460
502300	XCELLENCE 520
502301	XCELLENCE 580



Borsone Porta Oggetti sottopanca, Impermeabile

Codice	Colore
70895	Grigio

Adatto a tutti i battelli ARIMAR

Consolle con Timoneria Meccanica a Cavo

Codice	Compatibile con
500729	TOP LINE 320 360



Regolo per Specchio di Poppa, in PP

Codice
198202



T-Top

Codice	Compatibile con
502302	XCELLENCE 580



ARIMAR Tavola SUP gonfiabile, L 3,2m, con Pagaia & Leash

Inclusi nella confezione



Laccio di sicurezza



Pagaia



2 pinne piccole
1 pinna grande



Gonfiatore
con manometro



Portacellulare
Stagno



Kit di riparazione



Zaino



Codice | 501839

Pinne Rimovibili

Design Moderno e Stabilità in Navigazione
Portata Massima 200 kg

- Peso: 10,2 kg
- Pressione di gonfiaggio: 12-15 psi (0,83-1 bar)
- Tecnologia Drop Stitch - Ottima stabilità di forma anche a pressioni elevate
- Doppia spalmatura, Saldato
- Relizzato in tessuto PVC
- Volume 280 L
- Dimensioni 320 x 81.5 x 15 cm

Si possono acquistare separatamente
come ricambio

ARIMAR SUP
Laccio di
Sicurezza

Codice | 502287



ARIMAR SUP
Pagaia 170-210 cm

Codice | 501843



ARIMAR sup, pinne,
3 pz.

Codice | 74374



ARIMAR dispone di un'ampia rete di Stazioni di Servizio
per zattere ISO e SOLAS.

La presenza di una rete capillare a livello globale assicura
che ogni zattera venga sottoposta a manutenzione
secondo i criteri e le specifiche più rigorose, offrendo così
la massima sicurezza in mare.



Per la revisione delle zattere in Italia si prega di contattare:

LALIZAS Italia S.r.l. Unipersonale
Via Beneficio Il Tronco 57/A Montaletto di Cervia (RA)
Italy
Tel.: 0544-964211
E-mail: revisioni@lalizas.com

ARIMAR



LALIZAS Italia S.r.l. Unipersonale
Via Fontanelle 22, 16012, Busalla, Italy.

Sede Produttiva e Operativa ARIMAR
Via Beneficio Il Tronco, 57/A, 48015 Montaletto di Cervia (RA) - Italy
Tel. : +39 0544 964211, E-mail: arimar@lalizas.com

www.arimar.pro

